

Nr	Metod	Material grupp	Material typ	Giltighet	Diameter	A-mått	Anmärkning	Standard
W310	131 - MIG	22	Aluminium	3-24 mm	>Ø150 mm	≥7,5 mm		ISO 15614-2
W419	141 - TIG	22	Aluminium	3-12 mm	>Ø150 mm	4,5-9 mm		ISO 15614-2
W078	141+111 - TIG+ Belagd elektrod	43	Nickellegering	3-24 mm	>Ø84 mm	Alla		ISO 15614-1
W086	141+111 - TIG+ Belagd elektrod	43,45	Nickellegering	3-16 mm	≥Ø57 mm	Alla		ISO 15614-1
W412	141 – TIG	43&45	Nickellegering	1,4-2,6 mm	Ø9-36 mm	1,5-3 mm		ISO 15614-1
W074	141+111 - TIG+ Belagd elektrod	8.1	Rostfritt	7,5-30 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W101	111 – Belagd elektrod	8.1	Rostfritt	3-24 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W109	111 – Belagd elektrod	8.1	Rostfritt	5-20 mm	>Ø150 mm	Alla	Kälsvets	ISO 15614-1
W120	111 – Belagd elektrod, påsvetsning	8.1	Rostfritt	5,6-10,5 mm	≥Ø49 mm		Påsvetsning Duranit	ISO 15614-7
W121	111 – Belagd elektrod, påsvetsning	8.1	Rostfritt	11,2-21 mm	≥Ø49 mm		Påsvetsning Duranit	ISO 15614-7
W123	111 – Belagd elektrod	8.1	Rostfritt	4-16/1-3 mm	>Ø150 mm	0,8-1,6 mm	Kälsvets, lamell	ISO 15614-1
W303	136 – MAG rörtråd	8.1	Rostfritt	3-24 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W402	141 – TIG	8.1	Rostfritt	3-16 mm	≥Ø24 mm	Alla		ISO 15614-1
W405	141 – TIG	8.1	Rostfritt	1,8-3,4 mm	Ø10,6-42,6 mm	2-3,9 mm		ISO 15614-1
W416	141 – TIG	8.2	Rostfritt	2-5,6 mm	≥Ø25 mm	Alla		ISO 15614-1
W418	141 – TIG	8.1	Rostfritt	1,4-2,6 mm	≥Ø52 mm	1,75-3 mm		ISO 15614-1
W117	111 – Belagd elektrod	8.1/10.1	Rostfritt + duplex	3-24 mm	≥Ø57 mm	Alla		ISO 15614-1 + PED
W113	111 – Belagd elektrod	8.1/10.1	Rostfritt + duplex rostfritt	3-14 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1

W106	111 – Belagd elektrod	8.1/8.2	Rostfritt + Höglegerat rostfritt	3-24 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W112	111 – Belagd elektrod	8.1/1.3	Rostfritt + svart	3-24 mm	≥Ø57 mm	Alla		ISO 15614-1
W406	141 – TIG	1.3/8.1	Rostfritt + svart	1,4-2,6 mm	Ø10,6-42,6 mm	1,75-3 mm		ISO 15614-1
W408	141 – TIG	1.3/8.1	Rostfritt + Svart	3-16 mm	≥Ø25 mm	Alla		ISO 15614-1
W108	111 – Belagd elektrod	10.1	Rostfritt duplex	3-24 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W111	111 – Belagd elektrod	10.1	Rostfritt duplex	4-16/1,4-4 mm	>Ø150 mm	1,4-4 mm	Kälsvets, lamell	ISO 15614-1
W116	111 – Belagd elektrod	10.1	Rostfritt duplex	3-24 mm	≥Ø57 mm	Alla		ISO 15614-1 + PED
W119	111 – Belagd elektrod, kälsvets lamell	8.2	Rostfritt duplex	3-9,6/1,4-4 mm	>Ø150 mm	1,1-2,2 mm	Kälsvets, lamell	ISO 15614-1
W306	136 – MAG rörtråd	10.1	Rostfritt duplex	7,5-30	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W307	136 – MAG rörtråd	1.1/10.1	Rostfritt duplex + svart	7,5-30	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W107	111 – Belagd elektrod	8.2	Rostfritt höglegerat	3-24 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W122	111 – Belagd elektrod	8.2	Rostfritt värmebeständigt	3-16 mm	≥Ø44 mm	Alla		ISO 15614-1
W417	141 – TIG	8.2 253MA	Rostfritt värmebeständigt	3-7,8 mm	≥Ø30 mm	Alla		ISO 15614-1
W305	136 – MAG rörtråd	1.1/8.1	Rostfritt/svart	3-24 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W114	111 – Belagd elektrod	10.2	Superduplex	3-10/1,4-4 mm	>Ø150 mm	1,4-4 mm	Kälsvets, lamell	ISO 15614-1
W115	111 – Belagd elektrod	10.2	Superduplex	3-24 mm	≥Ø62,5 mm	Alla		ISO 15614-1 + PED

W084	141+111 - TIG+ Belagd elektrod	1.3	Svart	7,5-30 mm	≥Ø57 mm	Alla		ISO 15614-1 + PED
W110	111 – Belagd elektrod	1.2	Svart	3-24 mm	≥Ø84,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W302	136 – MAG rörtråd	1.2	Svart	3-24 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W304	135 – MAG	1.1	Svart	3-5,2 mm	≥Ø17 mm	Alla		ISO 15614-1
W308	138 – MAG rörtråd	1.2	Svart	15-60 mm	>Ø150 mm	Alla	Avspänningsglödning	ISO 15614-1
W309	136 – MAG rörtråd	1.2	Svart	>=5 mm	>Ø150 mm	Alla	Kälsvets	ISO 15614-1
W407	141 – TIG	1.3	Svart	3-16 mm	≥Ø25 mm	Alla		ISO 15614-1
W411	141 – TIG	1.3	Svart	3-5 mm	≥Ø42,5 mm	Alla		ISO 15614-1
W413	141 – TIG	1.2	Svart	3-24 mm	≥Ø25 mm	Alla		ISO 15614-1
TRK-KAB 10826	111 - Belagd Elektrod	1.2	Svart	3-24 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15612
TRK-KAB 10827	111 - Belagd Elektrod	1.2	Svart	>=5 mm	≥Ø50 mm	Alla	Kälsvets	ISO 15612
TRK-KAB 10827	111 - Belagd Elektrod	1.2	Svart	7,5-30/5-20 mm	≥Ø60 mm	3-6 mm	Kälsvets	ISO 15612
2-12-PC+PF-HL51TMC-Ti52TFD	136 & 138 – MAG rörtråd	1.2	Svart	3-24 mm	>Ø500 mm	Alla		ISO 15612
TRK-KAB 10960	136 – MAG rörtråd	1.2	Svart	>=5 mm	≥Ø50 mm	Alla	Kälsvets	ISO 15612
TRK-KAB 10960	138 – MAG rörtråd	1.2	Svart	>=5 mm	≥Ø50 mm	Alla	Kälsvets	ISO 15612
138-FW-sl	138 – MAG rörtråd	1.2	Svart	5-20/4-16 mm	≥Ø38 mm	3-6 mm	Kälsvets	ISO 15612
138-BW-ml	138 – MAG rörtråd	1.2	Svart	3-20 mm	>Ø500 mm	Alla		ISO 15612
W118	111 – Belagd elektrod, kälsvets	5.2	Svart Cr-Mo stål	>=5 mm	>Ø150 mm	Alla		ISO 15614-1
W414	141 – TIG	1.2/8.1	Svart/rostfritt	2-3,6 mm	Ø10,6-42,6 mm	2,1-3,2 mm		ISO 15614-1
W404	141 – TIG	51	Titan	3-8 mm	≥Ø59 mm	3-6 mm		ISO 15614-5